

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок специализированного транспорта					
1052A. Водитель автомобиля (MAN TGA 33.480 6x4 BBS-WW) (цементовоз)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Участок специализированного транспорта (далее УСТ)	выполняется
469. Водитель автомобиля (MAN TGA 33.480 6x4 BBS-WW)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
470. Водитель автомобиля (MAN TGS 26.480 6x2 BLS-WW)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
471A. Водитель автомобиля (MAN TGS 26.480 6x2 BLS-WW)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
473A. Водитель автомобиля (65512-41 на шасси MAN TGS 41.480)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
1053A. Водитель автомобиля (БЦМ-51 на шасси VOLVO FM TRUCK 8x4)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
1054. Водитель автомобиля (VOLVO FM TRUCK 8x4)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
473/25. Водитель автомобиля (65512-41 бортовой с КМУ)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
463. Водитель автомобиля (391106 на шасси КамАЗ 65117)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
460. Водитель автомобиля (КамАЗ 65226-E3)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
464. Водитель автомобиля (7843M1 на шасси 53605-62)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
461. Водитель автомобиля (КО-507A-2 на шасси КамАЗ)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется

451. Водитель автомобиля (НЕ-ФА3 66052-N3)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
457. Водитель автомобиля (УСТ 5453В на шасси КамАЗ 43118-10)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
458А. Водитель автомобиля (Автоцистерна 46151-01 на шасси Урал-4320)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
454. Водитель автомобиля (КА-МАЗ-43253-НЗ ПСС-131.22Э)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
477. Машинист крана автомобильного (Liebherr LTM 1050-3.1)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
478. Машинист крана автомобильного (Liebherr LTM 1220-5.2)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
480. Машинист крана автомобильного (КС-45717-1Р)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
479. Машинист крана автомобильного КС-45717-1)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
455. Водитель автомобиля (Автобетоносмеситель 69361Н КАМАЗ 65115-D3)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
1055. Водитель автомобиля (ГАЗ 278871)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
1056. Водитель автомобиля (Валдай ГАЗ-331063)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
157. Машинист экскаватора (Экскаватор Hyundai R220LC-9S)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
1057. Машинист экскаватора (Экскаватор Hyundai R200W-7)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
161. Водитель погрузчика (Doosan MEGA 400V)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется

	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
165. Водитель погрузчика (Doosan MEGA-200-V)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
1058А. Водитель погрузчика (Lonking CDM853N)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
164. Водитель погрузчика (Ам-кодор 342С4)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
1059. Машинист бульдозера (Komatsu D65E-12)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
154. Машинист автогрейдера (Terex TG-250)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
1060. Машинист автогрейдера (BOMAG BW219 D-4)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
158А. Машинист экскаватора (Экскаватор-планировщик TATRA UDS-214R09)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
159А. Водитель автомобиля (65512-41 MAN TGS 41.480)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
152. Водитель автомобиля (Урал 583100)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
153. Водитель автомобиля (Снегоочиститель Амкодор 953)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
1061. Водитель автомобиля (Chevrolet Niva)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
149А. Водитель автомобиля (КО-823-10 на шасси КамАЗ-65115 D3)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
453. Водитель автомобиля (МА-	Совершенствование технологического	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется

КАР 578275 на шасси КамАЗ-43118)	процесса				
465. Водитель автомобиля (Автомобиль фургон АФ-57435D)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
167А. Машинист бульдозера (Бульдозер гусеничный Т-20.02КБР-1)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
156. Машинист экскаватора (Экскаватор гусеничный Hyundai R210LC-7)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
1062. Водитель автомобиля (Подметально-уборочная машина ТКМ-321)	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	УСТ	выполняется
468. Водитель автомобиля (ГАЗ-СА3-35071)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
1063. Водитель автомобиля (ГАЗ 2747-0000010-B5)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
462А. Водитель автомобиля (578211 на шасси КамАЗ)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	УСТ	выполняется
АО "СЗФК"					
Обогатительная фабрика					
Компрессорный участок					
182. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Компрессорный уч.	вып.
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	Компрессорный уч.	вып.
183. Машинист компрессорных установок	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Компрессорный участок	вып.
Производственно-технический отдел					
190. Начальник смены	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПТО	вып.
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	ПТО	вып.
Лаборатория АСАК					
188. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Лаборатория АСАК	вып.
186А. Лаборант рентгеноспектрального анализа	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Лаборатория АСАК	вып.
555. Ведущий инженер	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Лаборатория АСАК	вып.

Управление по исследованиям и качеству					
Отдел технического контроля					
Контрольно-производственная лаборатория					
251. Техник-лаборант	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	КПА ОТК	выполняется
252А. Контролер продукции обогащения	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	КПА ОТК	выполняется
249А. Лаборант химического анализа	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	КПА ОТК	выполняется
Строительная лаборатория					
256. Лаборант по физико-механическим испытаниям	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Строительная лаборатория	вып.
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Строительная лаборатория	вып.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Строительная лаборатория	вып.
Карьер					
1068А. Водитель автомобиля (Белаз-7558Р)	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	постоянно	Карьер	вып.
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Карьер	вып.

Дата составления: 14.07.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель управления по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды

(должность)



(подпись)

Закиров Раниф Наильевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


04. 08. 2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель отдела по мотивации и оплате труда

(должность)



(подпись)

Шляга Евгений Николаевич


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04. 08. 2025

(дата)

Руководитель юридического управления

(должность)



(подпись)

Палазник Александр Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04. 08. 2025

(дата)

Руководитель отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Невзорова Светлана Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.08.2025

(дата)

Председатель Первичной профсоюзной
организации "Северо-Западная Фос-
форная Компания"

(должность)

(подпись)

Пузанов Вадим Альбертович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.08.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1077

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Пацок Иван Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.07.2025

(дата)